野生動物管理
クラウドシステム **ファームキャプチャー　導入事例**

FAR夢
2020.4版

全国各地で導入いただいている野生動物管理クラウドシステム「ファームキャプチャー」ですが、その活用方法は多岐に渡ります。
ここでは一部の事例と導入いただいているお客様の感想をご紹介いたします。

導入事例　北海道 A町役場　様

目的：ヒグマ用箱罠の監視にかかる見回り時間・コストの削減

導入の経緯：
箱わなの設置場所は役場から遠い場所が多く、担当者の見回り業務が大きな負担になっていました。
場所によっては道路状況も悪く、悪天候後はしばらく車での見回りが困難な状況もしばしばありました。さらに担当者は1名しかおらず、3箇所の箱罠を全部見回るのに毎日2時間半～3時間以上かかっていました。





■Before（担当者対応フロー）

現場での作業・コストが**大幅削減!!**

必要な時だけ出動して効率よく対応できるように！

■After



・役場担当者コメント
ファームキャプチャーのカメラを3台導入しました。
以前は現場まで行かなければいけませんでしたが、今では毎日事務所にいながら確認ができるので助かっています。特に悪路で現場まで行きづらかった場所にはもはや必需品ですね。

結論：

ファームキャプチャーを導入することで・・・

課題① 見回り作業に毎日2時間半以上かかる ▶ **毎日事務所から遠隔での確認が可能に！**

課題② 上記に伴うガソリン代や人件費などのコスト ▶ **頻度が少なくなったので大幅コスト減**

課題③ 悪天候後の場合は現場まで徒歩になることも ▶ **無駄足を踏むことがゼロ！担当者の安全も確保！**

FAR夢ネットワーク

FAR 夢鳥取　〒689-3134 鳥取県西伯郡大山町高橋 327
TEL(0858)58-6261 FAX(0858)58-6265

FAR 夢信越　〒399-9211 長野県北安曇郡白馬村大字神城 22495
TEL(0261)75-4139 FAX(0261)75-4017

（代理店）
FAR 夢天北　〒098-5738 北海道枝幸郡浜頓別町緑ヶ丘 4 丁目 77
TEL(01634)9-2501 FAX(01634)2-4319

・掲載されている写真、文章、イラストの無断転載・利用はお断りします。
・記載された仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。
・商品の価格、送料については別途お問合せください。
・商品のカラーはカタログと多少異なる場合がございます。
・重量などの商品スペックに誤差が生じる場合がございます。

WAM
"野生動物対策"
Wild Animal Management

アニマルトラップ・センサーカメラカタログ

問い合わせ先

ファームエイジ株式会社

ファームエイジ　ホームページ
http://www.farmage.co.jp

フリーダイヤル　エイジで　良い柵を
0120-82-4390
携帯・PHS OK
※携帯・PHSからもご利用になれます

〒061-0212　北海道石狩郡当別町字金沢166-8　TEL：(0133)22-3060 / FAX：(0133)22-3013

野生動物被害対策に

対象動物・用途に合わせて選べる「箱わな」

アニマルトラップ

アニマルトラップはその高い捕獲能力が実証済で、既に全国の自治体事業等でも数多く使用されています。

材質はサビに強く伸縮性のある**亜鉛メッキ高張力鋼線**ですので、耐久性が非常に高く、長くお使いいただけます。対象動物、用途に合わせて10種類のタイプをご用意。なかでも一般的に流通しているものとは異なる、軽量で、折りたたみができるタイプ(MODEL1092,1089)が好評です。

ご確認ください　アニマルトラップを使用される前に

農業被害対策においても野生動物の捕獲を行うには、鳥獣保護管理法による有害鳥獣駆除許可または狩猟免許等が必要になります。また、捕獲を行ってはいけない野生動物もいますので、事前に最寄りの各自治体にお問合せの上、ご使用願います。

草地でかかったタヌキ

トウモロコシ畑でかかったアライグマ

納屋の裏でかかったキツネ

畑のわきでかかったヌートリア

素材重視　亜鉛メッキ高張力鋼線

伸縮性のある高張力鋼線は、頑丈なだけでなく、捕獲した動物の抵抗にも耐え、高耐久の実力を発揮します。またサビに強い亜鉛をメッキすることで長くお使いいただける仕様となっています。

※MODEL1020は亜鉛ﾒｯｷ板

アニマルトラップ型別機能一覧表

トラップ型番		1081シリーズ	1092	1085	1089シリーズ	1079シリーズ	1078	1020
		大型動物用	中型動物用				小型動物用	
機能	折りたたみ式		●		●			
	イージーセット機能		●	●				
	その他		大型安全パネル	大型安全パネル				両扉仕様
対象動物	キツネ	●						
	ノイヌ	●						
	タヌキ	●	●	●	●	●		
	アライグマ	●	●	●	●	●		
	ハクビシン	●	●	●	●	●		
	ヌートリア	●			●	●		
	アナグマ	●	▲※1	▲※1	▲※1	▲※1		
	ノウサギ	●	●	●	●	●		
	ノネコ	●	●	●	●	●		
	ミンク	●	●	●	●	●	●	
	イタチ(オス)	●	●	●	●	●	●	
	タイワンリス						●	
	ネズミ							●
掲載ページ		7P	3P	4P	5P〜6P	6P	8P	8P

※各型式の詳しい説明は各掲載ページをご覧ください

▲※1：アナグマの捕獲を目的とされる場合はパワーフレームプロをご使用ください

オプション資材

捕獲表示プレート

発注番号	
6101	￥480(税別)

（表：有害鳥獣用）

（裏：狩猟用）

トラップには「捕獲表示プレート」が付属しておりますので、設置時にご活用ください。※1020には付属していません。

アニマルトラップ固定用ペグ（4本セット）

発注番号	
6102	￥480(税別)



アニマルトラップ使用上のポイント

ご使用前には、トラップやバネを数回チェックし、適切に作動するかをご確認ください。また、より効果的な使用方法として、下記をご参照ください。

●効果的な捕獲を行うために



①トラップは平らな場所に設置してください。さらにテントのペグのようなもので地面に固定すると、動物に倒されにくくできます。

②動物をワナになれさせるために、扉が下りないよう細工した上で、数日放置してから捕獲を開始してください。

③トラップを木の枝や葉などでカモフラージュすると効果的です。また金属の反射光も動物は嫌うので、反射を避ける効果もあります。

※オプションにてペグを販売しています

●エサの設置位置

トラップの設置後は、動物がかかっていないかどうかの確認を毎日行ってください。ワナにかかった動物は脱出しようと暴れ、ケガを負うこともあります。捕獲動物のストレスをなるべく抑えるためにも、チェックを忘れずにお願いします。対象外動物を捕獲した際は、逃がす必要もあります。

●トラップチェック

トラップの入口からなるべく深部にエサを置くことでワナの仕掛けである「踏み板」を踏みやすくします。ただし網に近すぎると外からエサを取られることがありますので、置き場所にはご注意ください。

（アライグマのエサの仕掛け方については9P参照）

●定期的な洗浄

野生動物の病気の感染等を防ぐため、トラップの洗浄は定期的に行ってください。

イージーセット　大型安全パネル　折りたたみ式　片開き式　踏板式　亜鉛メッキ高張力鋼線

MODEL1092

次世代型アニマルトラップ

発注番号
6001　￥16,800(税別)

●結束バンド・捕獲表示プレート付属

捕獲表示プレート付属
※トラップ設置時にご使用ください

ワナのセットがワンタッチで可能な『イージーセット機能』を搭載。直接扉部分に手を触れずに片手で開扉ができる、画期的な新機能です。対象動物が捕獲された場合には、安全に逃がすことも可能。また取っ手に取り付けられたメッキ板は捕獲動物の攻撃から手を守るなど、安心・便利機能が充実しました。
さらに折りたたみ式なので、移動・収納にも困りません。当社で最も納入実績のある1089モデルの進化版といえます。

NEW
簡単微調整！
セット調整ネジ
扉の落ちやすさをだれでも簡単に微調整可能に！

お客様の声から改善！扉の落ちやすさを調整することで、捕獲動物や設置状況に合わせて細かい調整ができるようになりました。

収納に便利な **折りたたみ式**
折りたたむとなんと厚さが10センチ!

折りたたむことで、厚さ１０センチに!
収納だけでなく、移動にも便利な機能です。



亜鉛メッキ **大型安全パネル**
捕獲動物の攻撃から手を守る

ワナに閉じ込められた野生動物はとても気が立っています。捕獲後の移動時に動物の攻撃などから手を守ります。

簡単！ **イージーセット機能**
扉の開閉が取っ手部分でワンタッチ

これまでになかったワンタッチ開閉!動作は取っ手部を前後に倒すだけ。とても便利な新機能です!

対象動物

アライグマ、ハクビシン、アナグマ※
ノウサギ、ノネコ、ミンク、イタチ（オス）など

※アナグマの捕獲を目的とされる場合、別売のパワーフレーム プロの使用をお勧めします。

サイズ： 間口／26.5cm
高さ／31.5cm（10cm）
奥行／81.5cm（99cm）
※（）内は折りたたみ時

重　量： 4.7kg

網目幅： 主部／25mm×25mm
下部／25mm×13mm

網　径： Φ2mm

全国各地より寄せられた
1092利用者の声

北海道Ｆ市　アライグマ対策
扉がワンタッチで開くので、餌のセットがとても簡単です。また、セットするときに、扉に手を挟む心配が無いのも安心ですね。

※左下共写真はイメージです

北海道Ｓ町　アライグマ対策
片手だけで扉を開け閉めでき、セッティングが非常に楽になりました。また、取っ手の部分の鉄板が広いので、捕獲後の持ち運びの際、担当者の安心、安全が確保できます。

香川県Ｓ町
タヌキ対策
非常に軽いので持ち運びしやすいのがとてもよい！　ワナのセットが簡単！　あとはエサ交換の際の裏扉の開閉がもう少しやりやすくなるといいな。

山梨県Ｋ町　アナグマ・ハクビシン対策
持ち運びがとても便利。折りたためるので収納するのに場所をとらなくてよい。別の部署で住宅街のノラネコ対策にも使用実験をしています。



取付イメージ（左）MODEL1089、（右）MODEL1092

パワーフレーム プロ

発注番号
6103　￥1,800(税別)



イージーセット　大型安全パネル　片開き式　踏板式　亜鉛メッキ高張力鋼線

MODEL1085

発注番号
6002　￥16,800(税別)

●捕獲表示プレート付属

捕獲表示プレート付属
※トラップ設置時にご使用ください

完成品の為、すぐに使用可能です。

サイズ： 間口／26.5cm
高さ／31cm
奥行／81.5cm

重　量： 4.4 kg

網目幅： 前部／25mm×25～50mm
後部／25mm×13～25mm

網　径： Φ2mm

折りたたみ式　片開き式　踏板式　亜鉛メッキ高張力鋼線　大型パネル

MODEL1089 セイフティ

大型パネルがついて安全性アップ！



発注番号	
6003	￥15,800(税別)

●結束バンド・捕獲表示プレート付属

捕獲表示プレート付属
※トラップ設置時にご使用ください



安全性ＵＰ！ 大型パネル 面積が2倍以上に！安全性が格段にアップ！

従来よりも天板が広くなったことで、捕獲された動物の攻撃から手を守り、けがをする恐れが大幅に減りました。

対象動物

アライグマ、ハクビシン、ヌートリア、アナグマ※
ノウサギ、ノネコ、ミンク、イタチ（オス）など

※アナグマの捕獲を目的とされる場合、別売のパワーフレーム プロの使用をお勧めします。

サイズ： 間口／26.5cm
高さ／31.5cm（6cm）
奥行／81.5cm（95cm）
※（）内は折りたたみ時

重　量： 4.3kg

網目幅： 主部／25㎜×25㎜
下部／25㎜×13㎜

網　径： Φ2㎜

●折りたたむと厚さわずか6cm！



折りたたみ式　片開き式　踏板式　亜鉛メッキ高張力鋼線

MODEL1089

実績No1!、ロングセラーモデル!!



発注番号	
6004	￥13,800(税別)

●結束バンド・捕獲表示プレート付属

捕獲表示プレート付属
※トラップ設置時にご使用ください

折りたたみ式で、かつ重量が4kgと軽いため、移動、収納が容易に行えます。アライグマ捕獲事業、ハクビシン・ヌートリア捕獲事業など、全国の自治体でも数多く使用されている、実績No1のロングセラー商品です。



対象動物

アライグマ、ハクビシン、ヌートリア、アナグマ※
ノウサギ、ノネコ、ミンク、イタチ（オス）など

※アナグマの捕獲を目的とされる場合、別売のパワーフレーム プロの使用をお勧めします。

サイズ： 間口／26.5cm
高さ／31.5cm（6cm）
奥行／81.5cm（95cm）
※（）内は折りたたみ時

重　量： 4.0 kg

網目幅： 主部／25㎜×25㎜
下部／25㎜×13㎜

網　径： Φ2㎜

●折りたたむと厚さわずか6cm！

片開き式　踏板式　亜鉛メッキ高張力鋼線　大型パネル

MODEL1079 セイフティ

安全性ＵＰ！ 大型パネル 面積が2倍以上に！安全性が格段にアップ！

NEW 新商品 2020

アライグマ、ヌートリアなどの中型動物用トラップです。
完成品の為、すぐに使用可能です。

発注番号	
6011	￥15,800(税別)

●捕獲表示プレート付属

捕獲表示プレート付属
※トラップ設置時にご使用ください

片開き式　踏板式　亜鉛メッキ高張力鋼線

MODEL 1079

発注番号	
6006	￥13,800(税別)

●捕獲表示プレート付属



サイズ： 間口／26cm
高さ／31cm
奥行／81.5cm

重　量： 3.75 kg

網目幅： 主部／25㎜×25～50㎜
下部／25㎜×13～25㎜

網　径： Φ2㎜

片開き式　踏板式　亜鉛メッキ高張力鋼線　大型パネル

MODEL1081 セイフティ

大型パネルがついて安全性アップ！

発注番号 6007　￥28,800（税別）

捕獲表示プレート付属



安全性UP！ 大型パネル 面積が2倍以上に！安全性が格段にアップ！

対象動物

キツネ、ヌートリア、アライグマ、ハクビシンなど



大型送料

サイズ：間口／38.1cm　高さ／38.1cm　奥行／106.6cm
重　量：9.4kg
網目幅：主部／25㎜×25㎜　後部／25㎜×15㎜
網　径：Φ2㎜（横部2.5㎜）



大型送料

片開き式　踏板式　亜鉛メッキ高張力鋼線

MODEL1081

大型のアライグマにも対応！ 直径6㎜の補強フレーム

発注番号 6008　￥24,800（税別）

捕獲表示プレート付属

大型の アライグマ、キツネにも対応できる余裕の38.1cmの間口。**横線は直径2.5㎜、補強フレーム部は直径約6㎜もの高張力鋼線**を使用した頑丈な作りですが、重さは9kgと、人の手で運ぶことができます。完成品の為、すぐに使用可能です。

サイズ：間口／38.1cm　高さ／38.1cm　奥行／106.6cm
重　量：9kg
網目幅：主部／25㎜×25㎜　後部／25㎜×15㎜
網　径：Φ2㎜（横部2.5㎜）

MODEL1078

片開き式　踏板式　亜鉛メッキ高張力鋼線

タイワンリスなど小型の動物を捕獲したい場合に便利。中・大型の動物が入る心配がなく、混獲の機会が減ります。完成品の為、すぐに使用できます。

発注番号 6009　￥12,800（税別）

●捕獲表示プレート付属

捕獲表示プレート付属

対象動物

ミンク、イタチ（オス）、タイワンリスなど



サイズ：間口／18.0cm　高さ／18.0cm　奥行／61.0cm
重　量：1.8kg
網目幅：主部／25㎜×25㎜
網　径：Φ2㎜

MODEL 1020

両開き式　踏板式

ネズミ用に開発された箱わなです。両扉タイプで小さいながらも驚きの高性能。完成品の為、すぐに使用できます。

発注番号 6010　￥5,800（税別）



サイズ：間口／7.6cm　高さ／7.6cm　奥行／25.4cm
重　量：0.34kg
網目幅：6.5㎜×6.5㎜

プロテクショングローブ

日本初！野生動物捕獲作業用グローブ！

野生動物専用　ケブラー®素材使用　防水加工　水洗いOK

発注番号
6104　S/M 兼用サイズ　￥32,800（税別）
6105　L/XL兼用サイズ　￥32,800（税別）

捕獲された野生動物から手を守るためのグローブ（日本初）
高強度、高耐熱で防刃ベストなどにも使われているケブラー®素材を使用。アライグマ、ハクビシンなどの歯牙、爪によるけがのリスクを軽減します。
さらに、防水加工により糞尿から手を守るだけでなく水辺での作業も可能。汚れても洗濯機で洗うことが出来るので、清潔な状態で使用できます。



単位は㎜、（　）内はL／XLサイズです。

アニマルトラップ（箱わな）使用時にご使用いただくと効果的です。

特定外来生物
アライグマ対策について

アライグマはテレビアニメで人気となり、ペットとして輸入後、飼育困難により野外へ放されたり、逃亡などから、日本国内で定着を始めました。1962年、愛知県での確認後、80年代までに岐阜県、北海道、和歌山県、神奈川県などで野生化および自然繁殖を確認（環境省HPより）。現在は、確認されていない都道府県はないといわれるほど生息域が拡大しています。そして、その繁殖力や雑食性、器用さなどから、在来野生動物への影響や農業被害が深刻となっています。

在来の野生動物の生息環境確保、農業被害、そして、少しでも殺されるアライグマを減らすため、早期対策で地域を守っていきましょう。

アライグマ

民家や倉庫に住み着くことも

特定外来生物とは

もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものをいい、飼育、保管、運搬、販売などが禁止されています。地方公共団体などが防除を行い、その方法としてほとんどが箱わな（アニマルトラップなど）を利用しています。

環境省外来生物法ホームページ　http://www.env.go.jp/nature/intro/

※捕獲には免許等が必要です

●アライグマのエサについて

アライグマの捕獲では主に以下のようなエサが使用されています。畑に設置する場合は付近の作物よりも魅力的なエサをアニマルトラップ内に用意する必要があります。

- **ドッグフード/キャットフード**
- **コーン由来の菓子**
- **揚げパン**
- **蜂蜜**
- **ピーナッツバター**
- **フルーツゼリー**
- **肉/ベーコン（鮮度の良いもの）**
- **魚の干物**
- **リンゴなどの果物/野菜（鮮度の良いもの）　など**

エサの仕掛け方



アニマルトラップ周辺にドッグフードやキャットフード、コーン由来の菓子などの「寄せエサ」をまき、「食わせエサ」として揚げパンなどをアニマルトラップ内に設置します。しばらくは慣れさせるために扉が下りないよう細工し、数日放置後、捕獲を開始してください。

●アライグマとタヌキの違い

アライグマとタヌキは、耳のふちや眉間のすじなどの見た目の違いでも区別することができます。また、アライグマはタヌキと違い手先が器用なため、農作物の皮をむいてきれいに食べたり、木に登ることも容易です。

（その他動物についてはお問合せください）

●獣害対策に効果的な電気柵

野生動物対策には電気柵が有効です。アニマルトラップと併せて使用することでより防除の効果が上がります。
ファームエイジでは、誰にでも簡単に設置できる「かんたん電気柵セット」や、より本格的な電気柵システムを多数取り揃え、イノシシ、サル、シカなど動物別の柵の張り方もご案内しております。
詳しくは「電気柵総合カタログ」をご覧ください。

農作物を野生動物から守る電気柵

●もしものために。熊・猪撃退スプレー

アニマルトラップの見回りの際に、猪や熊などの危険動物に遭遇する危険性もあります。万一のために準備をしておくことで、捕獲従事者の安全をより確保することが出来ます。

※この商品はクマなどの野生動物と会うことを目的とするのではなく、偶然遭遇したときに、身を守るための忌避材として使用するものです。また、スプレーがあっても、すべての状況や事故から必ず守る事はできません。

熊・猪撃退スプレー

発注番号	
6115	￥9,500（税別）

専用ホルスター

発注番号	
6116	￥3,000（税別）

※スプレーは付属しません。

●炭酸ガスを用いた捕獲動物殺処分
（北海道アライグマ防除技術指針より）

特定外来生物被害防止基本方針に基づいた殺処分方法（安楽死）として、捕獲した箱ワナを密閉容器に収容し、炭酸ガスを注入する方法があります。

※CO2 ボックスについてはお問い合わせください。
※本製品はアライグマ専用です。



ガスボンベが転倒しないようボンベスタンドを使用するか、倒れないものにくくりつけるなどしてご使用ください。

炭酸ガスによるアライグマ殺処分方法

①ガスホースをCO_2ボックスの下部にあるガス注入口に挿入する。（ガス注入口のほうにアニマルトラップの入り口が来るようにする）

②捕獲動物が入ったアニマルトラップをCO_2ボックスに収納し、蓋を閉める。

③ガスボンベのハンドルを回し開栓、圧力調整ハンドルを回し二次側圧力計を調整する。

④流量調整ハンドルを回し、徐々に流量を増していく。
※安楽死させるための規定基準があります。必ず指導に基づいた方法で使用してください。

⑤10分間注入した後、流量調整ハンドルを回し閉栓、そのまま1分間放置する。

⑥CO_2ボックスを開け、死亡を確認（完全に動きがなくなっていることを確認します）→この時点で息が残っていた場合は、作業を繰り返すか、薬殺をする。



●アライグマセミナーの開催

ファームエイジでは、全国各地にて電気柵、アニマルトラップ（箱わな）などの野生動物対策関連資材を販売していく中で、アライグマ防除対策での正しい知識や防除方法などの必要性の高まりを感じ、アライグマ防除を行う自治体や従事者向けの出前セミナーを行っています。今回は簡単に実績の一部をご紹介いたします。

ひがしそのぎ
東彼杵地域有害鳥獣被害防止対策協議会
（長崎県 川棚町・東彼杵町・波佐見町）
アライグマ防除従事者講習会



東彼杵地域有害鳥獣被害防止対策協議会主催の防除従事者講習会を長崎県東彼杵町で開催いたしました。長崎県は北部を中心に、アライグマの農業被害が拡大しており、今回は捕獲の強化による被害拡大防止を目的として講習会を開催いたしました。

当日は主に農家の方25名に集まっていただき、アライグマの生態や捕獲に関する２時間ほどの講習会を受講いただきました。

ときまえ
苫前町有害鳥獣被害対策協議会
（北海道 苫前町）
アライグマセミナー



苫前町有害鳥獣被害対策協議会主催のアライグマ・電気柵セミナーを北海道苫前町で開催いたしました。
こちらの地域はアライグマの被害がまだ少ない地域ですが、被害が大きくなる前の対策として、講習会を開催いたしました。
参加者はおよそ70名ほどで多くの農家の方がアライグマの生態などを学習していかれました。

上記セミナーは現在も引き続き開催しており、随時お申し込みを受付しております。知識と経験を持ったスタッフが全国各地へ訪問いたしますので、まずはお問合せ下さい。（※ご希望通りに開催できない場合もございます。あらかじめご了承ください。）

ライトセンサスとは

主に中・大型の動物を対象にした調査方法で、生息数等を調査する際に用います。
調査方法としては、調査対象とされる区域内にルートを設定し、そのルートをセンサスライト（スポットライト）で照射しながら歩いて調査します。車で行う場合は、低速走行で行います。ライトを照射することで動物の目が反射する等して、より容易に発見することができます。発見した個体は性別や群れの構成などを記録して、調査資料とします。

使用方法（シガーソケット又は12Vバッテリー）

①電源に接続し、背面のスイッチをＯＮにします。

②ライトを照らしながら低速で移動します

③発見した動物の雌雄・頭数などを記録します

センサスライト400万キャンドルパワー

発注番号 6401　￥19,800（税別）

400万キャンドルパワー　シガーソケット専用コード付属　2種類の電源供給（シガーソケットor12Vバッテリー）

【仕様】
サイズ：幅15cm×高さ26cm（フィルター外し時）、シガーソケット専用コード付属

※12Vバッテリー及びバッテリー接続のためのケーブルは別売りとなります。
※本製品は野生動物調査用のスポットライトです。他の目的でのご利用はご遠慮ください。

捕獲アイテム
シカ捕獲用デコイ（模型）

発注番号 6405　￥78,000（税別）

・囲いワナに設置して、野生シカの警戒心を緩めます。
・専用スタンド付
・サイズ：頭胴長125cm×肩高92cm　重さ：7kg

野生動物のさまざまな調査用として

赤外線センサーによる自動撮影

センサーカメラ

人が操作をしなくても、センサー範囲内の温度と動作に反応して、自動的にシャッターを切るセンサーカメラ。各種野生動物の調査用としてとても有効です。

当社のセンサーカメラは、日中はカラー画像、夜間は赤外線LEDフラッシュによるモノクロ画像で、静止画、動画を撮影します。撮影時の日時、気温、月の満ち欠けも記録しますので、生息・生態調査などでの試料としても活用できます。また、複数台のカメラを使用しての調査では、個々のカメラに個別の名称を設定出来ますので撮影画像と撮影場所の確認が容易に行えます。

日中撮影

夜間撮影

上写真：弊社デモンストレーションファーム（実験農場）にて試験撮影

センサーカメラ型版別機能一覧表

センサーカメラ型番	WAMキャプチャーシリーズ		
	01	02	04
静止画または動画撮影	●	●	●
日本語表示機能	●	●	●
NO-GLOW機能	●	●	●
撮影可能角度	42°	100°	58°
センサー反応距離	15m	20m	15m
連続撮影機能	7枚	5枚	10枚
モニター内蔵	●	●	●
インターバル撮影機能	●	●	●
トリガースピード	0.8～1秒	0.4秒	0.6秒
メール配信機能	—	—	●
ファームキャプチャー対応	—	—	●
保証期間（ご購入より）	1年間	1年間	1年間

アイコン表示について

・静止画または動画OK（HD動画）
静止画または動画の撮影が可能なタイプ。日中はカラー、夜間は赤外線によるモノクロで撮影されます。

・日本語表示機能
画面表示される文字が日本語表記になります。

・NO-GLOW機能
夜間撮影時のフラッシュを不可視光線（人や動物の目に見えない波長）で行う機能です。

・撮影可能角度
撮影される範囲（画角左右）を示します。

・連続撮影機能
連続撮影できる静止画の最大枚数を示します。

・モニター内蔵
ディスプレイモニター内蔵で、撮影したデータをその場で確認するなどが出来ます。

・インターバル撮影機能
一定間隔で静止画を撮影し、時間経過による変化を記録するための機能です。

・トリガースピード
赤外線センサーが感知してからシャッターを切るまでの時間のことです。

・メール配信機能
撮影された静止画がメール配信されます（別途SIMカードが必要）

・ファームキャプチャー対応
野生動物管理クラウドシステム「ファームキャプチャー」を使うことができます。

センサーカメラ WAMキャプチャー 01

日本語表示機能搭載の人気モデル

発注番号 6201 ￥25,800(税別)

■これまでにない鮮明な高画像!!
（最大1200万画素撮影可能）
■待望の日本語表示機能!!
■コンパクトながら高性能!!
- トリガースピード1秒以下
- 2.0インチディスプレイモニター内蔵
- ノーグロウ機能搭載

[仕様] サイズ：幅9.8㎝×高さ13.1㎝×奥行き7.7㎝、本体重量：310ｇ、最大画素数：1200万画素、保存方法：SDカード（別売・最大32GBまで対応）、電源：単3電池×4もしくは8本（別売）、撮影可能角度：42度、センサー反応距離：約15m、トリガースピード：0.8～1秒、**保証期間：1年間**

センサーカメラ WAMキャプチャー 02

撮影角度・距離がさらに広く！

発注番号 6202 ￥28,800(税別)

■広角レンズ搭載で
撮影可能角度100度！
■日本語表記でかんたん操作!!
■LEDライト増量で夜間撮影が
より鮮明に！（20m先まで撮影可能）

※機能表示アイコンの説明は14Ｐ参照

[仕様] サイズ：幅9.8㎝×高さ13.1㎝×奥行き7.7㎝、本体重量：310ｇ、最大画素数：1200万画素、保存方法：SDカード（別売・最大32GBまで対応）、電源：単3電池×4もしくは8本（別売）、撮影可能角度：100度、センサー反応距離：約20m、トリガースピード：0.4秒、**保証期間：1年間**

センサーカメラ WAMキャプチャー 04

NEW 新商品 2020

ファームキャプチャー対応モデル！

発注番号 6204 ￥57,800(税別) 2020年5月発売予定

※機能表示アイコンの説明は14Ｐ参照

■野生動物管理クラウドシステム
ファームキャプチャー対応モデル！
■4G通信機能付きカメラ！
■静止画・動画を送信することが可能※
※SIMカードが別途必要です。 ※ファームキャプチャーでは動画送信はできません。

[仕様] サイズ：幅11.1㎝×高さ16.0㎝×奥行き8.0㎝（アンテナを含むと32.7㎝）、本体重量：474ｇ、最大画素数：2000万画素、保存方法：SDカード（別売・最大32GBまで対応）、電源：単3電池×4・8・12本（別売）、撮影可能角度：58度、センサー反応距離：約15m、トリガースピード：0.6秒、**保証期間：1年間**

オプション資材

セキュリティーロック（5㎜）
カメラ盗難防止用のケーブル

発注番号 6301 ￥3,000(税別)

WAMキャプチャー01.02兼用 セキュリティーボックス

発注番号 6302 ￥4,800(税別)

※南京鍵は付属していません

※WAMキャプチャー02 セキュリティロック、セキュリティボックス 使用イメージ

センサーカメラスタンド

発注番号 6306 ￥8,800(税別)

固定用ペグ付属
最大高1,320㎜
（脚部最大1,040㎜）



※取付イメージ

WAMキャプチャー01、02兼用 ソーラーパネルセット

発注番号 6304 ￥9,800(税別)

・離れた環境のメンテナンスをより簡単に。
・木柱に固定する金具、ストラップ付属

※03には使用できません

センサーカメラ WAM用 レイン ルーフ



発注番号 6305 ￥1,800(税別)

SDカード

発注番号		
6307	4GB	￥1,200(税別)
6308	8GB	￥1,400(税別)
6309	16GB	￥1,800(税別)
6310	32GB	￥2,200(税別)

単三アルカリ乾電池セット

発注番号		
6312	8本セット	￥1,200(税別)
6313	12本セット	￥1,800(税別)

野生動物管理クラウドシステム

ファームキャプチャー

ファームキャプチャーとは？　センサーカメラで撮影された静止画がクラウド上に送信されます。これにより遠隔地からでもデータの確認が可能。パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットでも確認できます。さらに蓄積されたデータを素早くグラフやヒートマップなどに可視化。従来はデータ採取や集計に多くの時間や労力が費やされましたが、これにより時間やコストを大幅に削減することができ、地域の獣害、農作物被害対策を迅速に講じるための資料が素早く作成できます。

（ステップ１）
センサーカメラが撮影・送信

野生動物管理クラウドシステム
ファームキャプチャー

（ステップ２）
クラウドへデータ受信、データの整理



（ステップ３）
PC、スマートフォンで確認

ポイント
（ステップ４）
資料作成時間の大幅削減！！

ファームキャプチャーの特徴

スマートフォンなどを使って
動画を見ることができます。

①野生動物管理の迅速な対応

撮影した画像を即時に確認可能（PC、メールなど）

②コストの大幅削減

SD カードなどの確認作業が大幅に削減

③データ保存機能とマップ化

画像はクラウド上に保存され、検索、地図上で確認ができます

④レポート機能

保存データの印刷ができ、資料作成が簡単

発注番号	導入価格（参考）		価格（税別）
6204	WAMキャプチャー04（2020年5月発売予定）		￥57,800
6315	04専用セキュリティーボックス（2020年5月発売予定）		￥5,800
6301	セキュリティーロック		￥3,000
6251	ファームキャプチャー初回登録料（初回のみ）		￥15,000
6252	年間利用料（通信費用別）	利用料プランA（300枚/台）	￥2,000
6253		利用料プランB（1000枚/台）	￥4,000
6254		利用料プランC（2000枚/台）	￥8,000
6255	SIMカードレンタルパック（通信料）		￥15,000

※SIMカード契約期間は一年単位となり、基本料金は前払いとなります。　※上記は１台あたりの参考金額です。